

NORD/PAS-DE-CALAIS
DESVRES (62)
«Rue Claude»

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION

DIAGNOSTIC

N° INSEE 62268
Arrêté N° 10/081bis
Code Patriarche :



Responsable d'opération
Jean-Michel WILLOT
Rédaction
Matthieu VUATTIER DUJARDIN
Décembre 2010

SOMMAIRE

Les données administratives et techniques	5
Fiche signalétique.....	7
Liste des intervenants	8
Entités archéologiques	9
Notice scientifique.....	10
Arrêté de prescription.....	11
Projet d'intervention.....	14
Arrêté de désignation	16
Documents cartographiques	18
L'opération archéologique et ses résultats	21
État des connaissances	23
Stratégie et méthodes mises en œuvre	31
Description archéologique	33
Conclusion.....	37
Bibliographie.....	38
Table des figures.....	39
Les annexes	40
Inventaire des unités stratigraphiques	41
Inventaire des documents graphiques	42
Inventaire des photographies numériques.....	43

SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Fiche signalétique	7
Identité du site	7
Liste des intervenants	8
Entités archéologiques	9
Notice scientifique.....	10
Arrêté de prescription.....	11
Projet d'intervention.....	14
Arrêté de désignation	16
Documents cartographiques.....	18

FICHE SIGNALÉTIQUE

IDENTITÉ DU SITE

Région : Nord/Pas-de-Calais
Département : Pas-de-Calais **Commune :** Desvres
Lieu-dit ou adresse : «Rue Claude»
N° INSEE : 62 268
Cadastre année : **Section :** UB **Parcelle(s) :** 194, 195, 553, 547
Coord. Lambert I X : 564.8 Y : 1330.31 **altitude :** 106.0 m
Propriétaire du terrain : Communauté de Communes Desvres-Samer
Maître d'ouvrage des travaux : Communauté de Communes Desvres-Samer
Protection juridique : néant

L'opération archéologique

Arrêté de prescription n° : 10/081bis/DIAG **daté du :** 02 novembre 2010
Arrêté de désignation n°: 10/081/DIAG/DESIGNATION
Titulaire : Jean-Michel WILLOT
Organisme de rattachement : Centre départemental d'Archéologie
Raison de l'urgence : construction d'une structure multi-accueil Petite Enfance - Familles
Dates d'intervention sur le terrain : 07/12/2010 au 08/12/2010
Surface du projet : 3934 m²
Surface fouillée : 414 m² soit 10,52% de la surface prescrite

Résultats

Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) : néant
Épaisseur de la stratification : néant
Densité : néant
Extension supposée du site :
Problématique de la recherche :
Nature des vestiges par périodes : époque contemporaine
Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation : Centre départemental d'Archéologie, Dainville

LISTE DES INTERVENANTS

Intervenants scientifiques

Service Régional de l'Archéologie : Stéphane REVILLION, Conservateur du patrimoine
Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Conservateur, Archéologue départemental; Jean Michel WILLOT, responsable d'opération; Matthieu VUATTIER DUJARDIN, Technicien supérieur de fouilles, topographe

Intervenants techniques

Fouilles : Centre départemental d'Archéologie, Service d'archéologie préventive

Matthieu VUATTIER DUJARDIN, Technicien supérieur de fouille, topographe

Jean-Michel WILLOT, Archéologue départemental, responsable d'opération

Rapport :

Matthieu VUATTIER DUJARDIN, DAO, PAO, topographie, plans, rédaction

Murielle MEURISSE-FORT, Géoarchéologue

Jean-Roc MORRÉALE, Chargé du système d'information archéologique, cartographie

Jean-Luc MARCY, Relecture

Jean-Michel WILLOT, Relecture

Intervenants administratifs

DRAC du Nord/Pas-de-Calais, Service Régional de l'Archéologie : Gérard FOSSE, Conservateur régional de l'Archéologie, Stéphane REVILLION, Conservateur du patrimoine

Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Directeur de centre, Jean Michel WILLOT, Chef de service

Aménageur : Communauté de communes Desvres-Samer

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/1

CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Chalcolithique
- ☐ Protohistoire
 - ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1er Age du Fer)
 - ☐ La Tène (2nd Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
 - ☐ Bas Empire (285-476)
- ☐ Époque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Moyen Âge
 - ☐ Bas Moyen Âge
- ☐ Temps modernes
- ☒ Époque contemporaine
 - ☒ Ère industrielle

VESTIGES

- ☐ Édifice public
- ☐ Édifice religieux
- ☐ Édifice militaire
- ☐ Bâtiment commercial
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☐ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- ☐ Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☐ Maison
- ☐ Structure urbaine
- ☐ Foyer
- ☐ Fosse
- ☐ Sépulture
- ☐ Grotte
- ☐ Abri
- ☐ Mégalithique
- ☐ Artisanat alim.
- ☐ Argile atelier
- ☐ Atelier métall.
- ☐ Artisanal
- ☐ Autre

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☐ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acq. des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

NOTICE SCIENTIFIQUE

Cette opération de diagnostic archéologique, « rue Claude » à Desvres, a été effectuée sur prescription du Service régional de l'archéologie du Nord-Pas-de-Calais, préalablement à un projet de construction d'une structure multi-accueil Petite Enfance - Familles. Ces travaux étant prévus dans un secteur connu pour son potentiel archéologique, une intervention a donc été menée par une équipe du Service d'archéologie Préventive du Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de Calais les 07 et 08 décembre 2010 sur la zone concernée.

A part deux structures récentes, le diagnostic archéologique n'a pas révélé de vestiges archéologiques. Si le site ne présente pas d'intérêt majeur pour la compréhension des cultures anciennes, il a permis de souligner l'aspect particulier du substrat. Il semble pouvoir préférentiellement être attribué aux faciès crétacés albiens.

D'un point de vue archéologique, l'impact de la future construction apparaît comme nul sur l'ensemble de la zone diagnostiquée.

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION

N° 10081BIS/DIAG

PREFECTURE DE LA REGION NORD – PAS-DE-CALAIS LE PREFET DE REGION

COPIE

VU le code du patrimoine, notamment son livre V ;
VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques
VU l'arrêté du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à Madame Véronique Chatenay-Dolto, directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, en matière d'administration générale ;
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 425-11 ;
VU le dossier de : permis de construire
Sous le n° : 062 268 10 00003
déposé à la Mairie de : Desvres
le : 19/02/2010
par : Communauté de communes Desvres-Samer
M. Claude Prudhomme
adresse de l'aménageur : 41, rue des Potiers
62240 - Desvres
localisation : 41, rue des Potiers
UB 194, 195, 553, 547,
reçu le : 23/03/2010

CONSIDERANT que, le projet concerne des terrains localisés dans le centre historique de la ville de Desvres, à proximité de plusieurs gisements archéologiques (protohistoire, périodes romaine et médiévale) en bordure de la « rue des potiers » ; en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1^{er} : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

Région : Nord – Pas-de-Calais
Département : Pas-de-Calais
Commune : Desvres
Localisation : 41, rue des Potiers
UB 194, 195, 553, 547,
Propriétaire : Communauté de communes Desvres-Samer
M. Claude Prudhomme
41, rue des Potiers
62240 - Desvres

Coord. Lambert I : x = 564.8 y = 1330.31 z = 98.0

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase de préparation lors de laquelle le responsable scientifique consulte la documentation disponible et prend l'attache du correspondant scientifique du Service Régional de l'Archéologie, une phase d'exploration du terrain, et une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport de diagnostic archéologique.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais et sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles 28, 29, 30 et 31 du décret n° 2004-490 susvisé.

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par le centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais sur la base des prescriptions suivantes :

- objectifs :** Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la datation, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des niveaux et structures archéologiques conservés. Il doit fournir les informations nécessaires pour décider ou non de la réalisation d'une fouille archéologique et de ses modalités techniques.
- Le diagnostic archéologique doit être conçu comme une opération archéologique à part entière et doit dépasser le cadre de la simple présence absence de vestiges archéologiques. Il doit permettre la mise en œuvre de moyens, d'analyses et de techniques propres à la détermination et à la compréhension du gisement exploré en perspective d'une exploitation à très long terme et d'une approche géographique plus générale.
- emprise :** Le diagnostic archéologique doit être réalisé dans l'emprise de la surface définie pour l'aménagement (3 934 m²). Le responsable d'opération devra prendre l'attache de l'aménageur afin de respecter le compactage des terrains.
- principes méthodologiques :** La stratigraphie générale du site devra être reconnue grâce à la réalisation de sondages profonds à des emplacements définis en accord avec l'aménageur. Si nécessaire, le responsable d'opération pourra faire appel à l'avis d'un géomorphologue. Le rapport de diagnostic devra présenter ces éléments stratigraphiques de manière synthétique, sous forme de logs ou de profils.
- Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires (10 % minimum de la surface d'emprise), avec le cas échéant réalisation de « fenêtres » de décapage à l'emplacement des niveaux et structures archéologiques présentant une concentration ou une extension particulière. Le maillage d'espacement des tranchées pourra être réduit à l'emplacement de ces zones pour en définir l'extension.
- Le responsable d'opération aura recours à une méthode d'échantillonnage des niveaux et structures archéologiques, en pratiquant une fouille raisonnée et leur relevé systématique, ainsi qu'un relevé de la stratigraphie rencontrée, sous forme de dessins, fiches et photographie. Les structures archéologiques devront être sondées afin de permettre de déterminer l'état de conservation du site et de fournir des éléments de chronologie fiables. La caractérisation chronologique du site pourra être réalisée à partir de l'étude du mobilier archéologique, mais aussi par la mise en œuvre de méthodes de datation absolues.
- Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (plans, relevés, photographies,...).
- Au terme de l'intervention de terrain et dans le cas de découvertes de structures archéologiques en bon état de conservation ou en nombre important, le rebouchage sera réalisé par ou sous contrôle de l'opérateur du diagnostic archéologique, afin d'en garantir la conservation et de garantir des conditions optimales de fouilles.
- Le responsable d'opération devra prendre en considération les remarques formulées par le responsable scientifique de l'Etat dans le cadre du contrôle scientifique et technique.

Article 3 : Le rapport devra comporter une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des niveaux et structures archéologiques rencontrés. Il devra comporter un plan numérique et devra être conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques.

Article 4 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par le centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais, le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'inventaire, le classement, le conditionnement et la dévolution de ce mobilier sont réalisés en application des articles 59, 60 et 61 du décret n° 2004-490 susvisé et suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques.

Article 5 : Le présent arrêté modifie et remplace les termes de l'arrêté n° 10081 du 31 mars 2010.

Article 6 : La directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à Communauté de communes Desvres-Samer M. Claude Prudhomme et D.D.T.M. de Boulogne-sur-Mer 178, rue Faidherbe 62200 BOULOGNE-SUR-MER et au centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 02 NOV. 2010

Pour le préfet de Région Nord – Pas-de-Calais
et par délégation

Pour la Directrice Régionale
des Affaires Culturelles
du Nord – Pas-de-Calais
le Directeur Adjoint,
La directrice régionale des affaires culturelles
Véronique Chatenay-Dolto

Antoine-Laurent FIGUIERE

PROJET D'INTERVENTION

Projet d'intervention de diagnostic archéologique

Centre départemental d'Archéologie

Conseil général du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

marcy.jean.luc@cg62.fr

1. IDENTIFICATION

Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Desvres
	Localisation	Rue Claude – Rue des Potiers
	Références cadastrales	UB 194.195.553.547
	Coordonnées Lambert I	X = 564,8 Y = 1330,31 Z = 98
	Surface à traiter	3934 m²
Aménageur	Nom ou raison sociale	Communauté de Communes de Desvres-Samer
	Adresse	41 rue des Potiers 62240 DESVRES
	Représenté par	Monsieur Claude PRUDHOMME, Président
Service instructeur	Nature du projet	Structure multi-accueil Petite Enfance
	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Référence SRA	10081 bis du 02 novembre 2010
	Prescripteur	Stéphane REVILLION
Opération	Arrêté préfectoral	N° 10081 du 02 novembre 2010...
	Reçu au CG 62 le	04 novembre 2010
	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique

2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° **10081 bis du 02 novembre 2010** stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Pas de contraintes particulières exceptée la présence d'une épaisseur de 0,5 à 1 mètre de remblais provenant des usages antérieurs des parcelles : entreprise de maçonnerie et dépôt d'usine de céramique.

4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de la localisation de la surface considérée. Plusieurs sites antiques et médiévaux ont été repérés à Desvres et dans les environs proches dont notamment une borne milliaire romaine par l'INRAP en 2004. La proximité du cœur ancien du village pourrait éventuellement permettre une observation de son développement au Moyen-âge.

5. MÉTHODES ET TECHNIQUES ENVISAGÉES

Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procéder à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-Calais.

Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera dans la réalisation de tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires, pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges.

Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques.

6. MOYENS À ENGAGER

Phase de terrain incluant la préparation	Responsable d'opération	Total 11 à 21 jours ouvrés
	Technicien	5 à 10
	Topographe	5 à 10
	Moyens de terrassement	1
Phase de post-fouille		Pelle mécanique à godet lisse
		Total 11 jours ouvrés
	Responsable d'opération	5
	Technicien	5
	Spécialiste	
	Topographe	1

7. CALENDRIER

Période prévue phase terrain	Décembre 2011
Durée prévue d'étude et de rédaction du rapport	4 à 6 semaines
Date limite remise du rapport	25 février 2011

ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Desvres, Localisation régionale de la commune




Fig. 2 : Desvres, Carte au 1/250 000.




Fig. 3 : Desvres, Carte au 1/25 000.




Fig. 4 : Desvres, Localisation du site sur le cadastre.

SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

État des connaissances	23
Le projet d'aménagement.....	23
Contextes historique et archéologique	25
Contextes géologique et environnemental	27
Données géomorphologiques générales	27
Synthèse des données géologiques.....	27
Descriptions géoarchéologiques.....	27
Stratégie et méthodes mises en œuvre	31
Les contraintes environnementales.	31
Méthodologie	31
Description archéologique	33
Conclusion	37
Bibliographie	38
Table des figures	39




Fig. 5 : Desvres, rue Claude, plan du projet d'aménagement de la structure multi-accueil




Fig. 7 : Desvres, rue Claude, carte de contexte des opérations archéologiques.

1.2 Contextes historique et archéologique

La commune de Desvres a fait l'objet de quelques interventions archéologiques, essentiellement des diagnostics. Des vestiges archéologiques ont été repérés dans un périmètre relativement proche de la zone d'intervention.

En 2006, deux occupations anciennes ont été repérées lors d'un diagnostic effectué au lieu-dit « le Pendant ». Une première occupation composée de fossés est datée de la Tène Finale, une seconde, attestée par une fosse comportant de la céramique et un fossé, est gallo-romaine.

En 2006, un second diagnostic (code opération 154 116), « rue de Cremarest », n'a mis au jour aucune occupation humaine ancienne.

Au nord-est du site, un diagnostic en 2004 (code opération 153 855) a mis en évidence une zone de dépotoir de la faïencerie, avec rejets de carrelage et de briquillons.

En 2000, un diagnostic (code opération 151 422) a mis au jour un petit pichet médiéval en grès contenant 220 pièces de monnaie, hors de tout contexte archéologique.

Un autre diagnostic (code opération 152 512), mené en 1999 au lieu-dit « la Motte », atteste la présence de rares structures en creux sans pour autant les attribuer à une quelconque période.




Fig. 8 : Desvres, rue Claude, extrait de la carte géologique au millionième (BRGM-Infoterre 2009 ; Chanteraine *et al.* 1996).

1.3 Contextes géologique et environnemental

1.3.1 Données géomorphologiques générales

Le diagnostic est localisé à Desvres, rue Claude, à environ 16 km à l'Est de Boulogne-sur-Mer et du littoral. Le site a des cotes NGF comprises entre 103,2 m au Sud contre 109,7 m au Nord. Il présente une légère pente inclinée vers l'Ouest (carte IGN, fig. 03).

1.3.2 Synthèse des données géologiques

Le Boulonnais comprend deux régions naturelles bien individualisées : le haut Boulonnais et le bas Boulonnais. Le haut Boulonnais, prolongement vers l'ouest de l'Artois, se présente sous l'aspect d'un plateau de craie recouvert de limons. Il domine, par un escarpement d'une centaine de mètres le bas Boulonnais formé surtout de Jurassique, à l'exception de la partie nord où affleure le massif primaire de Ferques (Bonte *et al.* 1982).

Le diagnostic se situe à la limite entre un substrat de l'Albien inférieur et de l'Albien supérieur (Crétacé).

L'Albien se compose des deux Assises classiques du Bassin anglo-parisien : argiles du Gault au sommet (15 à 18m) et sables glauconieux verts à la base (5 à 15m). La base des sables verts est attribuée à l'Aptien (Bonte *et al.* 1982).

L'Albien inférieur est représenté par des sables grossiers, glauconieux, à galets de quartz, consolidés en grès. Par ailleurs, une gaize glauconieuse verte couronnant certaines hauteurs (Haute Forêt de Desvres), est généralement rattachée aux sables verts albiens (Bonte *et al.* 1982).

L'Albien supérieur est représenté par les Argiles du Gault. La partie supérieure du Gault (6,50 m) est formée de marnes argileuses (50 à 60% de CaCO_3) gris-bleu limitées à la base par le niveau phosphaté Ph5, riches en nodules

phosphatés épars et en fossiles pyriteux (Bonte *et al.* 1982).

La carte géologique au 1/50 000 (BRGM-Infoterre 2010) ne nous permet pas de décrire plus précisément les formations superficielles.

1.3.3 Descriptions géoarchéologiques

Afin de mieux appréhender la stratigraphie générale du site, un sondage géoarchéologique (SG01) a été réalisé dans la tranchée 02 (fig. 10).

Quatre horizons ont été décelés :

- Deux horizons, US 06 et US 07, limono-sablo-graveleux comportant des débris de briques, cailloutis, pierres, parpaings et autres carreaux de faïence brisés,

- Un horizon intermédiaire, US 04, composé de limon argileux, homogène, compact et plastique avec de rares fragments de terre cuite et de nombreux fragments de charbon de bois,

- Un horizon, US 03, constitué d'argile homogène et compacte, de couleur gris-bleu, sans inclusion.

Deux horizons, US 06 et US 07, correspondent au niveau de remblais provenant des usages antérieurs des parcelles : entreprise de maçonnerie et dépôt d'usine de faïencerie, située à proximité.

Un niveau intermédiaire, US 04, est composé de limon argileux, homogène, compact et plastique avec de rares fragments de terre cuite et de nombreux fragments de charbon de bois,

D'après la carte géologique au 1/50 000 (BRGM-Infoterre 2010) l'horizon US03 correspondrait aux Argiles du Gault.




Fig. 9 : Desvres, rue Claude, description de SG 01.



Fig. 10 : Desvres, rue Claude, SG 01, coupe sud, tranchée 02.




Fig. 11 : Desvres, rue Claude, schéma du profil topographique de la surface du versant.

2 Stratégie et méthodes mises en œuvre

L'opération de diagnostic sur la commune de Desvres, « rue Claude » s'est déroulée les 07 et 08 décembre 2010. Elle a porté sur une surface totale de 3934 m². L'équipe était composée de 2 personnes.

2.1 Les contraintes environnementales.

Les contraintes techniques ont été liées essentiellement au relief accidenté du site (fig.11) à la présence au centre de l'emprise d'une butte de matériaux stockés (essentiellement des carreaux de faïence), à l'existence d'un niveau de remblai composé d'une épaisseur de 0,5 à 1 mètre provenant des usages antérieurs des parcelles (entreprise de maçonnerie et dépôt d'usine de céramique), ainsi qu'à la proximité d'habitations.

Le site présente deux déclivités (fig.11) : une déclivité nord-sud assez marquée, et une déclivité est-ouest légèrement moins marquée.

La présence d'une zone de rejets d'une faïencerie au milieu du site, et d'habitations le long de l'emprise a conditionné le choix de l'emplacement des tranchées. La zone de dépotoir de la faïencerie fondée en 1802 était essentiellement composée de rejets de carreaux et de briquaillons.

2.2 Méthodologie

L'opération de diagnostic totalise 11 tranchées de 2,4 m de large environ dont la profondeur varie entre 0,4 m et 1,8 m. Elles ont été effectuées à la pelle rétro-hydraulique avec un godet lisse de 2,4 m. .

L'emplacement des tranchées a été choisi en fonction du relief du terrain d'une part, et de l'emplacement de la butte et la proximité des habitations d'autre part.

La surface ouverte est de 414 m² soit 10,52%

de l'emprise du projet.

Le sondage géoarchéologique (SG01) a été relevé en coupe sous la forme d'un log au 1/20°, enregistré et décrit sur calque. Une couverture photographique générale et de détail complète ces informations. Il n'y a pas eu de mobilier prélevé. L'emprise du projet, les tranchées et le sondage géoarchéologique ont été topographiés au GPS.

A la fin de l'opération de terrain, pour les besoins du rapport, le log géoarchéologique a été scanné et un plan général a été effectué avec l'aide des données de la topographie de terrain. L'ensemble de la documentation est renseigné dans une base de données et archivé au Centre départemental d'Archéologie.




Fig. 12 : Desvres, rue Claude, plan général du diagnostic archéologique.

3 Description archéologique

Les résultats

Onze tranchées ont été ouvertes, de l'ouest vers l'est du site (fig.12).

L'examen des tranchées a révélé une stratigraphie homogène. Le substrat géologique en place est constitué principalement de marnes argileuses homogènes et compactes, de couleur gris-bleu, attribuées aux Argiles du Gault, argiles d'Âge secondaire. Les différents horizons

ont été atteints à une profondeur assez régulière comprise entre 0,40 m et 1,8 m.

Il a été ensuite décidé de réaliser un sondage plus profond pour tenter de dégager une séquence stratigraphique générale de la géomorphologie du site (fig.09).

En dehors de deux structures, les tranchées n'ont révélée aucun vestige archéologique.

Un petit fossé (US 01) est présent dans la tranchée 08 à l'ouest du site. Il ne recèle aucun matériel, et ne peut donc être daté.



Fig. 13 : Desvres, rue Claude, vue en coupe du fossé US 01

Des fondations de murs en brique ont également été remarquées dans la tranchée 09 (fig.14).

Ce petit bâtiment est constitué d'un niveau de sol composé de carreaux de faïence de 0,1m sur 0,1m; il semblerait que ces carreaux soient

des ratés de cuisson. Ils sont posés de champ, disposés en alternance de face puis de côté, très serrés les uns aux autres, et sans liant. (fig.15).

La datation des fondations et de ce niveau de sol pourrait se situer entre 1802 (date de la fondation de la faïencerie) et le courant du XXe s.



Fig. 14 : Desvres, rue Claude, vue du sol et de la fondation US 02



Fig. 15 : Desvres, rue Claude, photo de détail du sol US 02

4 Conclusion

L'opération de diagnostic archéologique réalisée préalablement à la construction d'une structure multi-accueil Petite Enfance - Familles à Desvres n'a pas permis de mettre au jour un ensemble significatif de vestiges.

Mis à part deux structures récentes (datées des XIXe-XXe s.), le diagnostic archéologique n'a pas révélé de potentiel archéologique. Si le site ne présente pas d'intérêt majeur pour la compréhension des cultures anciennes, il a permis de souligner l'aspect particulier du substrat. Il semble pouvoir préférentiellement être attribué aux faciès crétacés albiens.

D'un point de vue archéologique, l'impact de la future structure apparaît comme nul sur l'ensemble de la zone diagnostiquée.

5 Bibliographie

Bonte et al. 1985 : BONTE (A.), LEPLAT (J.), SOMME (J.) – *Carte géologique de la France (1/50 000), feuille de Desvres*. Orléans : BRGM, notice explicative, 1982. 21 p.

BRGM-Infoterre 2010 : BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM). – Site Infoterre : portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du BRGM ; URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> ; dernière consultation : novembre 2010. Orléans : BRGM, 2010.

Chantraine et al. 1996 : CHANTRAINE (J.), AUTRAN (A.) CAVELIER (C.), ALA-BOUVETTE (B.), BARFETY (J.), CECCA (F.), CLOZIER(L.), DEBRAND-PASSARD (S.), DUBREUILH (J.), FEYBESSE (J.), GUENNOC (P.), LEDRU (P.), ROSSI (P.), TERNET (Y.). - *Carte géologique de la France au millionième*. Orléans : BRGM, 1996.

Delmaire 1994 : Delmaire (R.) - *Carte archéologique de la Gaule: le Pas-de-Calais*. Paris, 1994, 2 vol.

6 Table des figures

<i>Fig. 1 : Desvres, Localisation régionale de la commune</i>	18
<i>Fig. 2 : Desvres, Carte au 1/250 000.....</i>	18
<i>Fig. 3 : Desvres, Carte au 1/25 000.....</i>	19
<i>Fig. 4 : Desvres, Localisation du site sur le cadastre.....</i>	19
<i>Fig. 5 : Desvres, rue Claude, plan du projet d'aménagement de la structure multi-accueil.....</i>	22
<i>Fig. 6 : Desvres, rue Claude, photo aérienne du projet d'aménagement.....</i>	23
<i>Fig. 7 : Desvres, rue Claude, carte de contexte des opérations archéologiques.....</i>	24
<i>Fig. 8 : Desvres, rue Claude, extrait de la carte géologique au millionième (BRGM-Infoterre 2009 ; Chanteraine et al. 1996).....</i>	26
<i>Fig. 9 : Desvres, rue Claude, description de SG 01.....</i>	28
<i>Fig. 10 : Desvres, rue Claude, SG 01, coupe sud, tranchée 02.....</i>	29
<i>Fig. 11 : Desvres, rue Claude, schéma du profil topographique de la surface du versant.....</i>	30
<i>Fig. 12 : Desvres, rue Claude, plan général du diagnostic archéologique.....</i>	32
<i>Fig. 13 : Desvres, rue Claude, vue en coupe du fossé US 01</i>	33
<i>Fig. 14 : Desvres, rue Claude, vue du sol et de la fondation US 02</i>	34
<i>Fig. 15 : Desvres, rue Claude, photo de détail du sol US 02</i>	35

SECTION 3 : LES ANNEXES

Inventaire des unités stratigraphiques	41
Inventaire des documents graphiques	42
Inventaire des photographies numériques.....	43

Inventaire des unités stratigraphiques

UE	TYPE	NATURE
1	structure	fossé
2	structure	mur
3	niveau	naturel
4	niveau	indéterminé
5	niveau	remblai
6	niveau	remblai

Inventaire des documents graphiques

N° RELEVÉ	UE CONCERNÉE	ÉCHELLE	CATÉGORIE	TYPE	AUTEUR
1	1	1/20e	document écrit	relevé de terrain	Vuattier Dujardin M.
1	3	1/20e	document écrit	relevé de terrain	Vuattier Dujardin M.
1	4	1/20e	document écrit	relevé de terrain	Vuattier Dujardin M.
1	5	1/20e	document écrit	relevé de terrain	Vuattier Dujardin M.
1	6	1/20e	document écrit	relevé de terrain	Vuattier Dujardin M.

Inventaire des photographies numériques

NOM	CHAMPS	ORIENTATION	SUJET PRINCIPAL	DESCRIPTION	US
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_01.jpg	vue generale	vers le nord-est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_02.jpg	vue generale	vers le nord-ouest	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_03.jpg	vue generale	vers le nord-est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_04.jpg	vue generale	vers le nord-est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_05.jpg	vue generale	vers le sud-est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_06.jpg	vue generale	vers le sud-est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_07.jpg	vue generale	vers l'est	ambiance		
2010_ desvres_diagnostic_photo_terrain_ambiance_08.jpg	vue generale	vers l'est	ambiance		

NOM	CHAMPS	ORIENTATION	SUJET PRINCIPAL	DESCRIPTION	US
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_am- biance_09.jpg	vue gene- rale	vers le sud-ouest	ambiance		
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_am- biance_10.jpg	vue gene- rale	vers le sud-ouest	ambiance		
2010_ desvres_dia- gnostic_photo_ terrain_geoar- cheologie_11. jpg	vue en coupe	vers le sud	geoarcheo- logie	log tran- chée 2	
2010_ desvres_dia- gnostic_photo_ terrain_geoar- cheologie_12. jpg	vue en coupe	vers le sud	geoarcheo- logie	log tran- chée 2	
2010_ desvres_dia- gnostic_photo_ terrain_geoar- cheologie_13. jpg	vue en coupe	vers le sud	geoarcheo- logie	log tran- chée 2	
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 01_14.jpg	vue gene- rale	vers le nord-est	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 02_15.jpg	vue gene- rale	vers l'ouest	ensemble		

NOM	CHAMPS	ORIENTATION	SUJET PRINCIPAL	DESCRIPTION	US
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 02_16.jpg	vue gene- rale	vers le sud-ouest	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 02_17.jpg	vue gene- rale	vers l'ouest	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 03_18.jpg	vue gene- rale	vers le sud-est	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 04_19.jpg	vue gene- rale	vers le nord	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 05_20.jpg	vue gene- rale	vers le nord	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 06_21.jpg	vue gene- rale	vers le nord	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 07_22.jpg	vue gene- rale	vers le nord	ensemble		

NOM	CHAMPS	ORIENTATION	SUJET PRINCIPAL	DESCRIPTION	US
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 08_23.jpg	vue gene- rale	vers le nord	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_ photo_ter- rain_tranchée 10_24.jpg	vue gene- rale	vers l'est	ensemble		
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_1_25.jpg	vue en plan	vers l'ouest	structure		1
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_1_26.jpg	vue en plan	vers l'ouest	structure		1
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_27.jpg	vue en plan	vers le sud	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_28.jpg	vue en plan	vers le sud	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_29.jpg	vue en plan	vers le sud	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_30.jpg	vue en plan	vers le nord-ouest	structure		2

NOM	CHAMPS	ORIENTATION	SUJET PRINCIPAL	DESCRIPTION	US
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_31.jpg	vue en plan	vers le nord-ouest	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_32.jpg	vue en plan	vers le sud-est	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_33.jpg	vue de detail	vers le sud-ouest	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_34.jpg	vue de detail	vers le sud-ouest	structure		2
2010_ desvres_dia- gnostic_pho- to_terrain_ us_2_35.jpg	vue de detail	vers le sud-ouest	structure		2

Matthieu VUATTIER DUJARDIN

Desvres, rue Claude

Rapport final d'Opération de diagnostic, Dainville, 2010, 48 p.

Résumé

Une équipe du Centre départemental d'Archéologie est intervenue les 07 et 08 décembre 2010 «rue Claude» à Desvres pour réaliser un diagnostic archéologique à l'emplacement d'un projet de construction d'une structure multi-accueil Petite Enfance - Familles. Deux structures, un fossé et des fondations en brique, ont été mises au jour. Exceptées ces deux structures non datées, le diagnostic n'a pas permis de trouver une trace d'occupation humaine ancienne sur la surface testée.

L'étude géomorphologique du site, d'après des sondages profonds, souligne que le substrat pourrait être attribué aux faciès crétacés albiens.



Desvres, vue des carreaux de faïence US 02

Thésaurus

Contemporain, Pas-de-Calais, Littoral,
Desvres, fossé, fondations en brique, carreaux de
faïence

Le Rapport Final d'Opération

Nombre de volumes : 1
Nombre de figures : 15
Nombre de planches : 5

Nombre de pages : 48
Nombre de photos : 8